


LYOM

NEW



A recognized brand



a quality that continues

ARTISANAL EXCELLENCE FOR PROFESSIONALS

BANDSLIP MED JUSTERBAR ARM

Slipmaskin med justerbar arm och 1000x100 band.

Utan eller med stativ.

Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B
L60S	400	0,8	1400	12	100	1000
L61S	400	0,8	2800	19		

C	D	Ø	L	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
150	250	130	100	72	ASP.1	30	32x52x70

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L60S	◆	◆	◆	◆	◆
L61S	◆	◆	◆	◆	◆



BANDSLIP MED JUSTERBAR ARM

Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B
L60B	400	0,8	1400	12	100	1000
L61B	400	0,8	2800	19		






C	D	Ø	L	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
150	250	130	100	72	ASP.1	60	45x55x100







MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L60B	◆	◆	◆	◆	◆
L61B	◆	◆	◆	◆	◆



BANDSLIP MED JUSTERBAR ARM MED SLIPRONDELL

En kombinerad slipmaskin med ett band på ena sidan och en skiva, lämplig för slipning av plana ytor, kanter och böjda bitar. Det stora arbetsbordet kan vridas från 0 till 90°.

								
Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L62	400	1,5	1400	15	100	1000	150	250
L64	400	1	1400	15				
		1,5	2800	30				






							
Ø	L	EØ	F X G	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
130	100	300	350x170	71	ASP.1	64	56x60x110








MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L62	◆	◆	◆	◆	◆
L64	◆	◆	◆	◆	◆



JUSTERBAR BANDSLIP MED AVFASNINGSMASKIN

En kombinerad bandslip och avfasningsmaskin, lämplig för linjär utvärdig avfasning av medelstora element.

								
Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L65	400	2	1400	15	100	1000	150	250
		3	2800	30				

									
Ø	L	P	R	Ø	Z	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
130	100	100	480	80	10	70	ASP.1	65	50x65x25

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L65	◆	◆	◆	◆	◆



JUSTERBAR BANDSLIP MED SLIPSKIVA

Kombinerad bandslip med 1000x100 band och en 200 mm diameter slipskiva.

Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L150	400	2	1400	15	100	1000	150	250
		3	2800	30				

Ø	L	Ø MM	ASP	VIKT	DIMENSION cm
130	100	200X25X20	ASP.1	65	53x60x105

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L150	◆	◆	◆	◆	◆

JUSTERBAR BANDSLIP

Som ett enklare och mer ekonomiskt alternativ till den historiska SL/3 har Nebes beslutat att skapa en version utan teleskoparm. Maskinen är designad för dig som inte vill ge upp den höga prestanda som SL-maskiner erbjuder men samtidigt vill spara på några mindre tekniska detaljer som inte kompromissar med professionalismen.

Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B
L121	400	1,5	1400	15	120	1500
L123	400	2	1400	15	120	1500
L125	400	1	1400	15	120	1500
		1,5	2800	30		
L126	400	1,7	1400	15	120	1500
		2,3	2800	30		

P	R	Ø	Z	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
185	410	180	120	70	ASP.1	65	45x83x105

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L121	◆	◆	◆	◆	◆
L123	◆	◆	◆	◆	◆
L125	◆	◆	◆	◆	◆
L126	◆	◆	◆	◆	◆



BANDSLIP MED JUSTERBAR ARM MED SLIPRONDELL

Den nya slipmaskinen finns även i en kombinerad version med olika alternativ som du ser nedan:

Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L128	400	1,5	1400	15				
L131	400	1	1400	15	120	1500	185	410
		1,5	2800	30				

Ø	L	EØ	F X G	DB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
180	120	300	350x170	75	ASP.1	68	60x83x110

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L128	◆	◆	◆	◆	◆
L131	◆	◆	◆	◆	◆



JUSTERBAR BANDSLIP MED AVFASNINGSMASKIN

Möjlighet till kombinerad bandslip med 1000x100 band och avfasningsmaskin.

Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L42	400	2	1400	15	120	1500	185	410
		3	2800	30				

Ø	L	P	R	Ø	Z	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
180	120	100	480	80	10	72	ASP.1	90	55x85x110

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L42	◆	◆	◆	◆	◆




JUSTERBAR BANDSLIP MED POLERMASKIN

Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L120	400	2	1400	15	120	1500	185	410
		3	2800	30				

Ø	L	dB	MM	Ø	ASP	VIKT	DIMENSION cm
180	120	72	50	200/250	ASP.1	75	75x70x105

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L120	◆	◆	◆	◆	◆



JUSTERBAR BANDSLIP MED SLIPSKIVA

Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L152	400	2	1400	15	120	1500	185	410
		3	2800	30				

Ø	L	dB	MM Ø	ASP	VIKT	DIMENSION cm
180	120	72	200x25x20	ASP.1	80	53x83x105

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L152	◆	◆	◆	◆	◆



JUSTERBAR BANDSLIP

Helt ny produkt i Nebes familjen för arm- och bandstorlek, slipmaskinen är alltid i trefasversion men det finns ett val av motorkraft och hastighet.

Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L80	400	2	1400	15	150	1750	160	500
L83		2	1400	15				
		3	2800	30				

Ø	L	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
180	150	74	ASP.1	75	53x93x107

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L80	◆	◆	◆	◆	◆
L83	◆	◆	◆	◆	◆



JUSTERBAR BANDSLIP MED TELESKOPISK JUSTERING OCH SLIPRONDELL

Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L86	400	2	1400	15	150	1750	160	500
		3	2800	30				

Ø	L	EØ	F G	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
180	150	300	350 x 170	75	ASP.1	80	60x95x110

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L86	◆	◆	◆	◆	◆



JUSTERBAR BANDSLIP MED TELESKOPISK JUSTERING OCH AVFASNINGSMASKIN

Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L44	400	2	1400	15	150	1750	160	500
		3	2800	30				

P	R	Ø	Z	Ø	L	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
100	480	80	10	180	150	72	ASP.1	95	60x98x110

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L44	◆	◆	◆	◆	◆



SANDERS 2000/2500X50 AND COMBINED

JUSTERBAR BANDSLIP MED TELESKOPISK JUSTERING






Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L91		2	1400	15	50	2000/2500	30	90
		3	2800	30				







Ø	L	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
200	50	72	ASP.1	85	60x90x105

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L91	◆	◆	◆	◆	◆




JUSTERBAR BANDSLIP MED TELESKOPISK JUSTERING OCH SLIPRONDELL






								
Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L78	400	2	1400	15	50	2000 2500	30	90
		3	2800	30				








							
Ø	L	dB	EØ	F G	ASP	VIKT	DIMENSION cm
200	50	72	300	350 x 170	ASP.1	88	73x90x110

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L78	◆	◆	◆	◆	◆



JUSTERBAR BANDSLIP MED TELESKOPISK JUSTERING OCH AVFASNINGSMASKIN

								
Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L47	400	2	1400	15	50	2000 2500	30	90
		3	2800	30				

									
P	R	Ø	Z	Ø	L	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
100	480	80	10	200	50	72	ASP.1	100	80x90x105

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L47	◆	◆	◆	◆	◆



JUSTERBAR BANDSLIP MED TELESKOPISK JUSTERING OCH POLERMASKIN

Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L93	400	2	1400	15	50	2000 2500	30	90
		3	2800	30				

Ø	L	dB	MM	Ø	ASP	VIKT	DIMENSION cm
200	50	73	50	200/250	ASP.1	90	90x90x105

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L93	◆	◆	◆	◆	◆



JUSTERBAR BANDSLIP MED TELESKOPISK JUSTERING OCH SLIPSKIVA






Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D
L154	400	2	1400	15	50	2000 2500	30	90
		3	2800	30				






Ø MM	Ø	L	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
200x25x20	200	50	73	ASP.1	95	70x90x105

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L154	◆	◆	◆	◆	◆



JUSTERBAR DUBBEL BANDSLIP MED TELESKOPISK JUSTERING






									
Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D	
L95	400	2	1400	15	50	2000 2500	30	90	
		3	2800	30					






									
Ø	L	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm				
200	50	74	ASP.1	110	90x90x105				

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L95	◆	◆	◆	◆	◆



JUSTERBAR BANDSLIP MED TELESKOPISK JUSTERING KOMBI

									
Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B	C	D	
L98	400	2	1400	15	50	2000/2500	410	185	
		3	2800	30					




									
Ø	L	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm				
200	50	74	ASP.1	110	90x90x105				
180	120								






MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L98	◆	◆	◆	◆	◆



POLERMASKIN

En enkel variant av de klassiska historiska Nebes polermaskiner.




			
Art.	V	HP	RPM
L71	400	2	1400
		3	2800
L73	400	2	1400
		3	2800







					
dB	MM	Ø	ASP	VIKT	DIMENSION cm
70	50	200/250	ASP.1	70	90x64x105
70	50	200/250	ASP.1	70	62x47x102

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L71	◆	◆	◆	◆	◆
L73	◆	◆	◆	◆	◆



RONDELL OCH POLERMASKIN

				
Art.	V	HP	RPM	M/S
L75	400	2	1400	15
		3	2800	30

							
MM	Ø	EØ	F G	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
50	200 250	300	350 x 170	72	ASP.1	65	75x50x110

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L75	◆	◆	◆	◆	◆



POLER OCH AVFASNINGSMASKIN

Att kombinera rengöring och fasning ger dig effektivitet och precision på olika ytor. Optimera ditt arbete med kvalitet och tillförlitlighet.

Art.	V	HP	RPM	M/S	MM	Ø
L45	400	2	1400	15	50	200/250
		3	2800	30		

P	R	Ø	Z	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
100	480	80	10	70	ASP.1	70	75x50x102

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L45	◆	◆	◆	◆	◆



POLER OCH SLIPMASKIN

Art.	V	HP	RPM	M/S
L77	400	2	1400	15
		3	2800	30

MM	Ø	Ø MM	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
50	200/250	200x25x20	70	ASP.1	63	70x50x102

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L77	◆	◆	◆	◆	◆



AVFASNINGSMASKIN

Nebes TN avfasningsmaskin är ett verktyg som används för att fasa hörn och kanter av material som trä eller metall. Denna maskin är särskilt användbar för att uppnå en renare och mer professionell finish.

Art.	V	HP	RPM
L40	400	2	1400
		3	2800

P	R	Ø	Z	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
100	480	80	10	70	ASP.1	70	48x50x103

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L40	◆	◆	◆	◆	◆



AVFASNINGSMASKIN BÄNKMODELL

Fasning görs med hjälp av kommersiellt tillgängliga hårdmetallskär monterade på en fräskropp, utförs genom att manuellt föra fram arbetsstycket som vilar på maskinens styrningar.

Art.	V	HP	RPM	P	R	Ø	Z	dB	ASP	WEIGHT	DIMENSIONS cm
L41	400	2	1400	100	480	80	10	70	ASP.1	55	43x55x27
		3	2800								

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L41	◆	◆	◆	◆	◆



RONDELL OCH AVFASNINGSMASKIN

Avfasningsmaskinen finns även i alla kombinerade varianter.



Art.	V	HP	RPM	E Ø	F G
L48	400	2	1400	300	350/170
		3	2800		

P	R	Ø	Z	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
100	480	80	10	72	ASP.1	70	50X60X110

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L48	◆	◆	◆	◆	◆

SLIP OCH AVFASNINGSMASKIN



Art.	V	HP	RPM	INGÅR EJ
L46	400	2	1400	200x25x20
		3	2800	

P	R	Ø	Z	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
100	480	80	10	72	ASP.1	75	500x530x1030

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L46	◆	◆	◆	◆	◆

RONDELLSLIP

Art.	V	HP	RPM
L140	400	1,5	1400
L143	400	1	1400
		1,5	2800

EØ	F G	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
300	350 x 170	72	ASP.1	55	45x47x110

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L140	◆	◆	◆	◆	◆
L143	◆	◆	◆	◆	◆



DUBBEL RONDELLSLIP

Art.	V	HP	RPM
L135	400	1,5	1400
L138	400	1	1400
		1,5	2800





EØ	F G	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
300	350 x 170	72	ASP.1	62	47x64x110






MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L135	◆	◆	◆	◆	◆
L138	◆	◆	◆	◆	◆



VERTIKAL BANDSLIP

Det är en slipmaskin designad för slipning och efterbehandling av plana eller formade ytor av material som trä, metall eller plast. Slipmaskinen L50 kännetecknas av en kompakt och stabil design.





						
Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B
L50	400	0,8	2800	30	25	1360






					
C	D	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
230	230	70	ASP.1	40	38x48x48

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L50	◆	◆	◆	◆	◆



VERTIKAL BANDSLIP MED STATIV

						
Art.	V	HP	RPM	M/S	A	B
L52	400	1	2800	30	50	2000

					
Ø	L	dB	ASP	VIKT	DIMENSION cm
200	50	72	ASP.1	60	70x64x147

MODELL	TRE FAS MOTOR	EN FAS MOTOR	STATIV	BÄNK STATIV	UTSUGSSYSTEM
L52	◆	◆	◆	◆	◆





BÄNKSTATIV



STATIV 02



STATIV 01



ART. 01 A
ART.02 A



ART. 04 B



ART. 05 F



ART. 03 T

LYOM

WWW.LYOM.COM

Epost: info@lyom.com

Tel: 070 231 61 54



NEBES Elettromeccanica s.r.l.

Made in Italy

